



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Perfiles de Aluminio

JUNIO 2012

Índice

Fichas técnicas líneas ALUMET	4
Gráficos de Dimensionamiento	7
Línea AL-15	8
Línea AL-20	11
Línea AL-25	15
Línea Columbia 4000	19
Línea Columbia 5000	22
Línea AM-35	25
Línea AL-45	28
Línea AM-12	28
Línea AL-32	32
Línea AL-42	36
Línea Dinamic 53	42
Perfiles Universales	43
Nuestras Sucursales	45

Línea AL-15

CARACTERISTICAS PRINCIPALES	Ventana corredera de antepecho, 2 o 3 hojas Considera alternativa Riel cámara de agua Cierre tipo embutido lateral o cierre central de caracol Pierna cerrada normal y pierna con tirador
DIMENSIONES	Tamaño máximo referencial ancho 1,5 x alto 1,15 mt
ANCHO DE MARCO	54 mm
VIDRIO	Monolítico de 2; 3; 4 y 5 mm. Galce 6,6 mm
ANODIZADO	Mate, Titanio

Pág. 7

Línea AL-20

CARACTERISTICAS PRINCIPALES	Ventana corredera de antepecho, 2 o 3 hojas Considera alternativa Riel cámara de agua y Riel portafelpa. Cierre embutido lateral o cierre central Pierna normal y reforzada, abierta y cerrada.
DIMENSIONES	Tamaño máximo referencial ancho 1,6 x alto 1,35 mt
ANCHO DE MARCO	64 mm
VIDRIO TERMOPANEL	Monolítico de 2; 3; 4 y 5 mm. Galce 6,6 mm Espesor máximo 15 mm
ANODIZADO	Mate, Titanio

Pág. 10

Línea AL-25

CARACTERISTICAS PRINCIPALES	Ventana corredera Piso-cielo o de antepecho de 2 a 4 hojas Considera alternativa Riel cámara de agua y Riel portafelpa. Cierre embutido lateral o cierre central Pierna normal abierta y cerrada. Pierna reforzada abierta. Considera perfiles especiales para termopanel
DIMENSIONES	Tamaño máximo referencial reforzada ancho 2,30 x alto 2,05 mt
ANCHO DE MARCO	Con traslapo normal: ancho 2,20 ; alto 1,60 70 mm
VIDRIO	Monolítico de 3; 4 y 5 mm. Galce 9,6 mm
TERMOPANEL	Espesor 18 mm
ANODIZADO	Mate, Titanio

Pág. 14

Línea COLUMBIA 4000

CARACTERISTICAS PRINCIPALES Ventana corredera de antepecho, 2 hojas
Incluye alternativa perfil cámara de agua
Cierre tipo central de caracol
Pierna con aleta tirador

DIMENSIONES Tamaño máximo referencial ancho 1,4 x alto 1,10 mt

ANCHO DE MARCO 53 mm

VIDRIO Monolítico de 2; 3; 4 y 5 mm. Galce 6,4 mm

ANODIZADO Mate, Titanio

Pág. 18

Línea COLUMBIA 5000

CARACTERISTICAS PRINCIPALES Ventana corredera de antepecho, 2 o 3 hojas
Cierre tipo embutido lateral o cierre central de caracol
Pierna cerrada normal

DIMENSIONES Tamaño máximo referencial ancho 1,50 x alto 1,20 mt

ANCHO DE MARCO 52,8 mm

VIDRIO Monolítico de 2; 3; 4 y 5 mm. Galce 6,4 mm

ANODIZADO Mate, Titanio, Pintado blanco.

Pág. 21

Puerta Línea AM-35

CARACTERISTICAS PRINCIPALES Puerta de abatir y vaivén
Bastidor normal y bastidor liviano para puerta tabique
Bisagra envainada

DIMENSIONES Tamaño máximo referencial ancho 0,70 x alto 2,0 mt

ANCHO DE MARCO 41 mm

VIDRIO Monolítico de 4 y 5 mm. Galce 10,0 y 11,0 mm.

ANODIZADO Mate, Titanio.

Pág. 24

Puerta Línea AL-45

CARACTERISTICAS PRINCIPALES Puerta de abatir
Bastidor 45 mm normal con junquillo
Bisagra de sobreponer

DIMENSIONES Tamaño máximo referencial ancho 0,80 x alto 2,10 mt

ANCHO DE MARCO 62 mm

VIDRIO Monolítico de 4, 5 y 6 mm. Galce 10,0 mm.

ANODIZADO Mate, Titanio.

Pág. 27

Shower Door Línea AM-12

CARACTERISTICAS PRINCIPALES	Corredera Colgante para tina o receptáculo Para tina, dos hojas correderas. Para receptáculo 2 hojas fijas y dos correderas. Marco corte 90°, Hojas corte 45°
DIMENSIONES	Tamaño máximo referencial: ancho 1,4 x alto 1,50 mt
ANCHO DE MARCO	41 mm
ACRILICO	Espesor 2,4 mm
ANODIZADO	Mate, Titanio, Pintado Blanco.

Pág. 27

Línea AL-32

CARACTERISTICAS PRINCIPALES	Ventana proyectante doble contacto y paño fijo Incluye alternativa con cámara de agua Armado en corte de 45°
DIMENSIONES	Tamaño máximo referencial: ancho 0,7 x alto 0,80 mt
ANCHO DE MARCO	32 mm
VIDRIO	Vidrio monolítico de 3; 4 y 5 mm.
ANODIZADO	Mate, Titanio, Pintado Blanco.


Pág. 31

Línea AL-42






CARACTERISTICAS PRINCIPALES	Ventana proyectante doble contacto y paño fijo Incluye alternativa con cámara de agua Armado en corte de 45°
DIMENSIONES	Tamaño máximo referencial ancho 0,8 x alto 1,20 mt
ANCHO DE MARCO	42 mm
VIDRIO	Vidrio monolítico de 3; 4 y 5 mm.
TERMOPANEL	Espesor 22 mm.
ANODIZADO	Mate, Titanio.

Pág. 35







GRAFICOS DE DIMENSIONAMIENTO



ALTURA MAXIMA RECOMENDADA
VENTANAS CORREDERAS 2 HOJAS
DE ACUERDO A NORMA NCh 523



Línea AL-15 VENTANA CORREDERA



QUINCALLERIA Línea AL-15

ECOKIT 15

INCLUYE	CANTIDAD x KIT	
Cierre caracol negro	1	
Rodamiento para perfil 1505	4	
Soportes de rodamiento AL-15	4	
Guías superiores para perfiles 1504	4	
Topes de goma universales	4	

QUINCALLERIA COMPLEMENTARIA



Cierre S-15 / S-20 / S-5000
Incluye Keeper

Colores Disponibles: Mate - Negro
Titanio



Cierre Caracol 7520 Udinese®
Colores Disponibles: Mate - Negro
Titanio - Blanco

TABLA DE USO DE BURLETES Y FELPAS

ESPESORES DE VIDRIOS O CRISTALES	103	1003-L	302	117
				
	2mm.	3mm.	4mm.	5mm.

DESCRIPCIÓN

Felpa 5x5 Fin Seal 4P
Felpa 5x5 3P

COLOR

Negro
Negro



PAUTA DE CORTE




MODELO: VC15NM-AMNC

DESCRIPCIÓN: VENTANA CORREDERA AL-15 NORMAL, VIDRIO MONOLITICO DOS HOJAS MOVILES RIEL
NORMAL, PIERNA CERRADA CON ALETA


PERFILES	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
1501	RIEL SUPERIOR	X	1	90/90
1502	RIEL INFERIOR	X	1	90/90
1503	JAMBA	Y-7	2	90/87
1504	CABEZAL	X/2	2	90/90
1505	ZOCALO	X/2-3	2	90/90
1506	PIERNA REFORZADA	Y-26	2	90/90
1508	TRASLAPO REFORZADO	Y-26	2	90/90

VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	2	(X/2)-34	(Y-90)



Línea AL-20 VENTANA CORREDERA




2019 Y
TRASLAPO




2012 Y
PIERNA REFORZADA






2010 Y
PIERNA




2017 Y
PIERNA DOBLE VIDRIO


2009 Y
JAMBA




2016 Y
TRASLAPO DOBLE VIDRIO



2022 Y
PIERNA HOJA FIJA



2018 Y
ZOCALO/CABEZAL
DOBLE VIDRIO



2013 Y
RIEL CAMARA DE AGUA

QUINCALLERIA Línea AL-20

ECOKIT 20

INCLUYE	CANTIDAD x KIT	
Cierre caracol negro	1	
Rodamiento para perfil 2005	4	
Soportes de rodamiento AL-20	4	
Guías AL-20	4	
Topes de goma universales	4	
Pestillos automáticos negros (incluye enganches y keeper)	2	

QUINCALLERIA COMPLEMENTARIA



Cierre 2811 A/F - SP C/Res.
S/llave Dos tipos
Jamba Udinese®
Colores Disponibles:Negro - Titanio



Cierre Caracol 7520 Udinese®
Colores Disponibles:Mate - Negro
Titanio - Blanco

TABLA DE USO DE BURLETES Y FELPAS

ESPESORES DE VIDRIOS O CRISTALES	103	1003-L	302	117
				
	2mm.	3mm.	4mm.	5mm.

DESCRIPCIÓN

Felpa 5x5 Fin Seal 4P
Felpa 5x5 3P

COLOR

Negro
Negro



PAUTA DE CORTE

MODELO: VC20M-AMNA

DESCRIPCIÓN: VENTANA CORREDERA AL-20 REFORZADA VIDRIO MONOLITICO DE DOS HOJAS MOVILES
RIEL NORMAL PIERNA ABIERTA

PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
2001	RIEL SUPERIOR	X-9	1	90/90
2002	RIEL INFERIOR	X-9	1	90/90
2003	JAMBA	Y	2	90/90
2004	CABEZAL	(X/2)-8	2	90/90
2005	ZOCALO	(X/2)-12	2	90/90
2006	PIERNA	Y-28	2	90/90
2019	TRASLAPO REFORZADO	Y-28	2	90/90

VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	2	(X/2)-50	Y-100







VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
Con perfil 2012	2	(X/2)-41	Y-100


DESCRIPCIÓN: VENTANA CORREDERA SERIE-20 REFORZADA VIDRIO MONOLITICO DE DOS HOJAS MOVILES
RIEL NORMAL PIERNA CERRADA

PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
2001	RIEL SUPERIOR	X-12	1	90/90
2002	RIEL INFERIOR	X-12	1	90/90
2009	JAMBA	Y	2	90/90
2004	CABEZAL	(X/2)-1	2	90/90
2005	ZOCALO	(X/2)-4	2	90/90
2010	PIERNA	Y-28	2	90/90
2019	TRASLAPO REFORZADA	Y-28	2	90/90

VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	2	(X/2)-54	Y-100


Línea AL-25 VENTANA CORREDERA






2510 Y
PIERNA CERRADA
Largo: 6.0 Y 4.85 mt.


2509 Y
JAMBA ABIERTA
Largo: 6.0 Y 4.85 mt.




2518 Y
PIERNA DOBLE VIDRIO
Largo: 6.0 Y 4.85 mt.




2534 Y
PIERNA HOJA FIJA
Largo: 6.0 Y 4.85 mt.



2516 Y
ZOCALO DOBLE VIDRIO



2519 Y
TRASLAPO DOBLE VIDRIO
Largo: 6.0 Y 4.85 mt.



2514 Y
RIEL PORTAFELPA

QUINCALLERIA Línea AL-25

ECOKIT 25

INCLUYE	CANTIDAD x KIT	
Cierre caracol negro	1	
Pestillos manuales negros (incluye enganches y keeper)	2	
Cajas con rodamientos regulables simples bola, para perfil 2505	4	
Guías AL-25	8	

QUINCALLERIA COMPLEMENTARIA

	Caja Fija Simple Bola T-27/14-CH 25 Kg, Pabose®	Caja Fija Doble P-2516 Nacional: Caja ZincAlum (Termopanel)	
	Caja Fija Simple Bola GT-27/14-CH 25 Kg, Pabose®	Caja Fija Simple P-2516 Nacional: Caja ZincAlum (Termopanel)	
	Caja Fija Simple Bola GT27/11-ACH 50 Kg, Pabose®	Cierre Delta Medio Colores Disponibles: Cromado - Bronce	
	Caja Fija Simple Bola GTT27/11-ACH 100 Kg, Pabose®	Cierre Caracol 7520 Udinese® Colores Disponibles: Mate Negro Titanio - Blanco	

TABLA DE USO DE BURLETES Y FELPAS

	329	305	306
ESPEORES DE VIDRIOS O CRISTALES			
	3mm.	4mm.	5mm.

DESCRIPCIÓN

Felpa 7x6 3P

COLOR

Negro



PAUTA DE CORTE

MODELO: PC25NM-AMNA

DESCRIPCIÓN: PUERTA CORREDERA AL-25 NORMAL VIDRIO MONOLITICO DE DOS HOJAS MOVILES RIEL NORMAL PIERNA ABIERTA

PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
2501	RIEL SUPERIOR	X-16	1	90/90
2502	RIEL INFERIOR	X-16	1	90/90
2503	JAMBA	Y	2	90/90
2504	CABEZAL	(X/2)-12	2	90/90
2515	ZOCALO REFORZADO	(X/2)-12	2	90/90
2506	PIERNA	Y-35	2	90/90
2507	TRASLAPO	Y-35	2	90/90






VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	2	(X/2)-66	Y-116

MODELO: PC25NM-AMNC

DESCRIPCIÓN: PUERTA CORREDERA AL-25 NORMAL VIDRIO MONOLITICO DE DOS HOJAS MOVILES RIEL NORMAL PIERNA CERRADA

PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
2501	RIEL SUPERIOR	X-16	1	90/90
2502	RIEL INFERIOR	X-16	1	90/90
2509	JAMBA	Y	2	90/90
2504	CABEZAL	(X/2)+3	2	90/90
2515	ZOCALO REFORZADO	(X/2)+3	2	90/90
2510	PIERNA	Y-35	2	90/90
2507	TRASLAPO	Y-35	2	90/90

VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	2	(X/2)-66	Y-116



QUINCALLERIA Línea COLUMBIA 4000

ECOKIT 4000

INCLUYE	CANTIDAD x KIT	
Cierre cacacol negro	1	
Rodamiento para perfil 4005	4	
Soportes de rodamiento perfil 4005	4	
Guías para perfil 4005	4	
Topes de goma universales	4	

QUINCALLERIA COMPLEMENTARIA



Cierre Caracol 7520 Udinese®
Colores Disponibles: Mate - Negro
Titanio - Blanco

TABLA DE USO DE BURLETES Y FELPAS


	1003-L	302
ESPESORES DE VIDRIOS O CRISTALES		
	3mm.	4mm.

DESCRIPCIÓN

COLOR

Felpa 5x5 Fin Seal 4P
Felpa 5x5 3P

Negro
Negro







PAUTA DE CORTE

MODELO: VC4000M-AMNC

DESCRIPCIÓN: VENTANA CORREDERA COLUMBIA 4000 NORMAL, VIDRIO MONOLITICO DOS HOJAS MOVILES RIEL NORMAL, PIERNA CERRADA CON ALETA

PERFILES	Kg./mt.	DENOMINACIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
4001	0,34	RIEL SUPERIOR	X	1	90/90
4002	0,294	RIEL INFERIOR	X	1	90/90
4003	0,319	JAMBA	Y-3	2	
4004	0,311	CABEZAL	X/2-1	2	90/90
4005	0,351	ZOCALO	X/2-4	2	90/90
4008	0,359	PIERNA REFORZADA	Y-18	2	90/90
4007	0,302	TRASLAPO REFORZADO	Y-18	2	90/90

VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	2	(X/2)-42	(Y-76)



QUINCALLERIA Línea COLUMBIA 5000

ECOKIT 5000

INCLUYE	CANTIDAD x KIT	
Cierre caracol negro	1	
Rodamiento AL-5000	4	
Soportes de rodamiento perfil 5005	4	
Guías 5000	4	
Topes de goma universales	4	

QUINCALLERIA COMPLEMENTARIA



Cierre S-15 / S-20 / S-5000
Incluye Keeper
Colores Disponibles: Mate - Negro
Titanio



Cierre Caracol 7520 Udinese®
Colores Disponibles: Mate - Negro
Titanio - Blanco

TABLA DE USO DE BURLETES Y FELPAS

ESPESORES DE
VIDRIOS O
CRISTALES

103



2mm.

1003-L



3mm.

302



4mm.

117



5mm.

DESCRIPCIÓN

Felpa 5x5 Fin Seal 4P
Felpa 5x5 3P

COLOR

Negro
Negro




PAUTA DE CORTE

MODELO: VC5000M-AMNC


DESCRIPCIÓN: VENTANA CORREDERA COLUMBIA 5000 VIDRIO MONOLITICO NORMAL DE DOS HOJAS MOVILES
RIEL MORMAL PIERNA CERRADA

PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
5001	RIEL SUPERIOR	X	1	90/90
5002	RIEL INFERIOR	X	1	90/90
5003	JAMBA	Y-3	2	90/3
5004	CABEZAL	(X/2)-2	2	90/90
5005	ZOCALO	(X/2)-5	2	90/90
5006	PIERNA	Y-20	2	90/90
5007	TRASLAPO	Y-20	2	90/90


VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	2	(X/2)-50	Y-84




3501 Y
BASTIDOR




3502 Y
MARCO




3508 Y
BASTIDOR LIVIANO




3503 Y
JUNQUILLO 45°




3504 Y
JUNQUILLO RECTO



3506 Y
TAPA LISA






3507 Y
TAPA PORTAFELPA



3509 Y
TRASLAPO

ECOKIT 35

INCLUYE	CANTIDAD x KIT	
Bisagras negras	3	
Cerradura Cromada modelo Udinese® 323 / C400 / 55	1	
Set de manillas negras con guarnición, modelo 6270 Udinese®	1	
Cuñas de armado	4	
Escuadra de armado	2	
Soporte de armado	4	

QUINCALLERIA COMPLEMENTARIA



Cerradura 1070 P-8011
(Doble vuelta)
Scanavini®



Bisagra S35
Colores Disponibles:
Blanco - Titanio
Bronce - Mate



Manilla Guarnición
6270
Colores Disponibles:
Blanco - Negro



Cerradura 1080 - BBE
c/Manilla (Doble
vuelta) Scanavini®

PAUTA DE CORTE


MODELO:PA35NM-AMNC

DESCRIPCIÓN: PUERTA DE ABATIR AM-35 NORMAL VIDRIO MONOLITICO DE UNA HOJA MOVIL


PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
3502	MARCO SUP.	X	1	45/45
3502	MARCO LATERAL	Y	2	45/90
3501	PIERNA	Y-28	2	90/90
3501	ZOCALO /CABEZAL	X-179	2	90/90
3503	JUNQUILLO VERTICAL	Y-168	4	45/45
4412	JUNQUILLO HORIZ	X-179	4	90/90
3506	TAPA	Y-28	1	90/90

VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	1	X-188	Y-176


Línea AL-45 PUERTA ABATIR



4502 Y
MARCO




4501 Y
BASTIDOR




4504 Y
JUNQUILLO


Línea AM-12 SHOWER DOOR




1203 Y
RIEL SUPERIOR




1204 Y
BASTIDOR HOJA



1202 Y
JAMBA






1201 Y
RIEL INFERIOR



1205 Y
PALILLO

QUINCALLERIA Línea AL-45

ECOKIT 45

INCLUYE	CANTIDAD x KIT	
Bisagras S45 negras	3	
Cerradura cromada modelo 323 / C400 / 55Udinese®	1	
Set de manillas negras con guarnición, modelo 6270 Udinese®	1	
Cuñas para perfil marco	4	
Escuadra para perfil marco	2	

QUINCALLERIA COMPLEMENTARIA



Cerradura 1070 - BE
(Doble vuelta)
Scanavini®



Cerradura 1270
Scanavini®



Cerradura 1280 Con
manilla Scanavini®



Manilla Guarnición
6270
Colores Disponibles:
Blanco - Negro



Bisagra S35
Colores Disponibles:
Blanco - Titanio
Bronce - Mate

QUINCALLERIA Línea AM-12


DESCRIPCIÓN	COLOR	
Caja y Rodamiento Shower S-12		
Golilla y Tapa Tornillo Universal	Negro	
Jgo. Guías Shower Int./Ext.		
Tirador Asa Piramide P/Shower	Negro	
Unión L-12		

TABLA DE USO DE BURLETES Y FELPAS

	103	1003-L	117
ESPESORES DE VIDRIOS O CRISTALES			
	2mm.	3mm.	5mm.

PAUTA DE CORTE

MODELO:PA45NM-1HJ

DESCRIPCIÓN: PUERTA DE ABATIR AL-45 NORMAL VIDRIO MONOLITICO DE UNA HOJA MOVIL

PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
4502	MARCO SUPERIOR	X	1	45/45
4502	JAMBA	Y	2	45/90
4501	CABEZAL	Y-158	1	90/90
4504	JUNQUILLO	X-158	2	90/90
4501	ZOCALO	X-158	1	90/90
4504	JUNQUILLO	X-158	2	90/90
4501	PIERNA	Y-28	1	90/90
4504	JUNQUILLO	X-177	2	45/45
4501	PIERNA	Y-28	1	90/90
4504	JUNQUILLO	X-177	2	45/45


VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	1	X-170	Y-163

MODELO:SD12-AM


DESCRIPCIÓN: SHOWER DOOR AM-12 DE DOS HOJAS MOVILES

PERFILES	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
1203	RIEL SUPERIOR	X-5	1	90/90
1201	RIEL INFERIOR	X-5	1	90/90
1202	JAMBA	Y-3	2	90/90
1204	CABEZAL	(X/2)+4	2	45/45
1204	ZOCALO	(X/2)+4	2	45/45
1204	PIERNA	Y-65	2	45/45
1204	TRASLAPO	Y-65	2	45/45


VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	1	X-170	Y-163




3201 Y
MARCO




3208 Y
JUNQUILLO



3205 Y
MARCO CAMARA DE AGUA



3202 Y
HOJA




3204 Y
PALILLO

QUINCALLERIA Línea AL-32

DESCRIPCIÓN

Cierre Manilla 725/36 derecha Udinese ®
Colores disponible: Negro - Titanio - Mate - Blanco

Cierre Manilla 1725/36 izquierda Udinese ®
Colores disponible: Negro - Titanio - Mate - Blanco




DESCRIPCIÓN

COLOR


Cuña De Armado S-32

Natural



Escuadra De Armado S-32

Natural



Deflector de viento

Negro



DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

• Brazo ART. N4B/E Udinese ®
Colores disponible: Mate - Negro

300 MM


• Brazo ART. N4B/E Udinese ®
Colores disponible: Mate - Negro


500 MM



QUINCALLERIA Línea AL-32

DESCRIPCIÓN	COLOR	
• Brazo DT Reforzado Securistyle®- Ferrítico Medidas disponibles (pulgadas): 8" - 10" - 12" - 16" - 20" - 24"	Acero Acero-Aust.	

DESCRIPCIÓN	COLOR	
Bisagra S-32-42 Colores disponible: Blanco - Bronce - Mate - Titanio		

DESCRIPCIÓN	COLOR	
Union (L) Marco Hoja S-32	Natural	

DESCRIPCIÓN	COLOR	
Burlete B-132 Base	Negro	
Burlete DC-132 Doble Contacto	Negro	

PAUTA DE CORTE








MODELO:VPE32NM-1HJN

DESCRIPCIÓN: VENTANA PROYECTANTE AL-32 NORMAL VIDRIO MONOLITICO DE UNA HOJA MOVIL MARCO INFERIOR NORMAL (BRAZO DE PROYECCION)





PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
3201	MARCO SUPERIOR	X	1	45/45
3201	MARCO INFERIOR	X	1	45/45
3201	JAMBA	Y	2	45/45
3202	HOJA SUPERIOR	X-23	1	45/45
3202	HOJA INFERIOR	X-23	1	45/45
3202	PIERNA	Y-23	2	45/45
3208	JUNQUILLO HORIZ.	X-85	2	90/90
3208	JUNQUILLO VERT.	Y-85	2	29/29

VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	1	X-94	Y-94

Línea AL-42 VENTANA PROYECTANTE Y PAÑO FIJO



QUINCALLERIA Línea AL-42

DESCRIPCIÓN	COLOR	
Cierre Manilla 735/36 Udinese[®] Colores disponibles: Mate - Negro - Titanio - Blanco Cierre Manilla 1735/36 Udinese[®] Colores disponibles: Titanio - Mate - Negro- Blanco		
Contraenganche para apertura interior 7Al Udinese [®]	Negro	
Cuña De Armado S-42	Natural	
Escuadra De Armado S-42	Natural	
Deflector de viento	Negro	
Union (L) Marco Hoja S-42	Natural	

QUINCALLERIA Línea AL-42

DESCRIPCIÓN	COLOR	
Union (T) Pilar (Soporte palillo p.4232)	Natural	

DESCRIPCIÓN	
Brazo DA35 x 400 Udinese® Colores disponibles: Negro - Titanio - Mate	
Brazo DA35 x 650 Udinese® Colores disponibles: Negro - Titanio - Mate	
Brazo DA35 x 900 Udinese® Colores disponibles: Negro - Titanio - Mate	
Brazo DA35 x 1200 Udinese® Colores disponibles: Negro - Titanio - Mate	

DESCRIPCIÓN	COLOR	
Brazo N4B/E x 300 MM Udinese®	Mate Negro	
Brazo N4B/E x 500 MM Udinese®	Mate Negro	

QUINCALLERIA Línea AL-42

DESCRIPCIÓN

- Brazo Storm de Acero Securistyle®

Medidas disponible: 10" - 16" - 22" - 26"



DESCRIPCIÓN

- Brazo DT Reforzado Securistyle® - Ferrítico

Medidas disponible: 8" - 10" - 12" - 16" - 20" - 24"

COLOR

Acero
Acero-Aust.



DESCRIPCIÓN

Brazo Limitador Defender Restrictor Stays RS6 Securistyle®

COLOR

Acero



DESCRIPCIÓN	
Bisagra S-32-42 Colores disponibles: Blanco - Bronce - Mate - Titanio	

DESCRIPCIÓN	COLOR	
Burlete (DC-425) Doble Contacto	Negro	
Burlete 4MM (C-424) Cuña	Negro	
Burlete 5MM (C-425) Cuña	Negro	
Burlete Muro Cortina Contratapa B - 42	Negro	

PAUTA DE CORTE

MODELO:VPE42NM-1HJN


DESCRIPCIÓN: VENTANA PROYECTANTE AL-42 NORMAL VIDRIO MONOLITICO DE UNA HOJA MOVIL MARCO INFERIOR NORMAL (BRAZO DE PROYECCION)

PERFIL	POSICIÓN	DESC.	CANT.	CORTE
4201	MARCO SUPERIOR	X	1	45/45
4201	MARCO INFERIOR	X	1	45/45
4201	JAMBA	Y	2	45/45
4202	HOJA SUPERIOR	X-18	1	45/45
4202	HOJA INFERIOR	X-18	1	45/45
4202	PIERNA	Y-18	2	45/45
4229	JUNQUILLO HORIZ.	X-90	2	90/90
4229	JUNQUILLO VERT.	Y-90	2	34/34


VIDRIOS:	CANT.	DESC.	DESC.
	1	X-96	Y-96

Línea DINAMIC 53


PERFILES MULTIUSO




5311 Y
MARCO FIJO




5317 Y
MOSQUITERO




5320 Y
JUNQUILLO




5322 Y
RIEL PLUMILLA




5332 Y
MARCO ESPEJO




5341 Y
RIEL CORTINA




5344 Y
RIEL CORTINA




5355 Y
CUBREJUNTA




5360 Y
TAPA JUNTA




5361 Y
TAPA CANTO




5362 Y
CUBREJUNTA




5364 Y
DOBLE RIEL



5365 Y
RIEL PLUMILLA




5367 Y
PROTECCION GRADA




5366 Y
GUARDAPOLVO



5371 Y
QUIEBRAVISTA




5370 Y
QUIEBRAVISTA




5372 Y
RECUBRIMIENTO


ANGULOS DE ALAS IGUALES

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0100 Y	10	10
	0101 Y	13	13
	0102 Y	15	15
	0105 Y	20	20
	0121 Y	30	30
	0107 Y	32	32
	0109 Y	40	40
	0110 Y	50	50


ANGULOS DE ALAS DESIGUALES

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0130 Y	16	6
	0131 Y	20	6
	0134 Y	25	12
	0136 Y	34	20


CANALES

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0160 Y	10	10
	0162 Y	20	12
	0163 Y	25	13
	0164 Y	36	20
	0165 Y	50	13
	0166 Y	50	25
	0169 Y	66	20
	0170 Y	75	25
	0183 Y	100	20


PLETINAS

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0300 Y	12.7	2.1
	0301 Y	19.0	2.1
	0302 Y	25.4	2.1
	0304 Y	31.7	5.4
	0305 Y	50.8	3.0


TE

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0321 Y	15	15
	0322 Y	20	20
	0323 Y	25	25


TUBOS CUADRADOS

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0200 Y	15	15
	0201 Y	20	20
	0202 Y	25	25
	0203 Y	30	30
	0204 Y	40	40
	0206 Y	50	50


TUBOS RECTANGULARES

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0250 Y	50	13
	0251 Y	50	25
	0252 Y	60	30
	0253 Y	66	20
	0271 Y	70	25
	0254 Y	75	25
	0256 Y	80	40
	0257 Y	100	40
	0260 Y	100	50

CUARTOS DE RODON

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0280 Y	25	25
	0283 Y	40	40
	0281 Y	66	66
	0282 Y	75	75

TUBOS REDONDOS

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0420 Y	12.7	
	0422 Y	19.0	-
	0423 Y	22.2	-
	0424 Y	25.4	-

Nuestras Sucursales

Zona Centro

Ureta Cox

DIRECCIÓN	Ureta Cox 745, San Miguel
TELÉFONOS	02-7510800

Recoleta

DIRECCIÓN	Avda. Einstein 1038, Recoleta
TELÉFONOS	02-7510860

Maipú

DIRECCIÓN	Avda. Pajaritos 5100, Maipú
TELÉFONOS	02-7510864

Puente Alto

DIRECCIÓN	Avda. Bernardo O'Higgins 0110, Puente Alto
TELÉFONOS	02-7510120

Rancagua

DIRECCIÓN	San Martín 61, Rancagua
TELÉFONOS	072-766965

Nuestras Sucursales

Zona Norte

Antofagasta

DIRECCIÓN	Calle Anhidrita 62, Antofagasta
TELÉFONOS	055-215184

Zona Sur

Concepción

DIRECCIÓN	Castellón 1340, Concepción
TELÉFONOS	041-2739100

Temuco

DIRECCIÓN	Ziem 2041, Temuco
TELÉFONOS	045-747094

Puerto Montt

DIRECCIÓN	Ruta 5 Sur 1027, Parque Industrial Cardonal, Puerto Montt
TELÉFONOS	065-267633



Distribuido por

